AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 24-9-66 558968

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION MENSUELLE

ÉDITION DE LA STATION RHONE - ALPES
(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 4, place Gensoul - LYON.
C. C. P.: LYON 9.430-12 TÉLÉPHONE (78) 37-20-56

ABONNEMENT ANNUEL 25 Fr ~~15 F~~

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

Bulletin N° 72 de septembre 1966

22 septembre 1966 - page 32

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS

ANTHONOME DU POIRIER - Sur les plantations où l'on a à nouveau constaté les dégâts de cet insecte au printemps 1966, appliquer dès réception un traitement à l'aide d'un produit à base de D.D.T. (100gr/hl de matière active) ou de Lindane (12gr/hl de m.a.).

TAVELURES - Le traitement cuprique d'automne, s'il a un certain effet limitatif sur la formation des organes de conservation de la maladie, ne peut en aucune façon dispenser de tous les traitements de printemps.

INFORMATIONS

MOUCHE MEDITERRANEENNE DES FRUITS (pommes et poires tardives) - Dans la limite des possibilités d'utilisation des antiparasitaires à l'approche de la récolte, la protection sera maintenue lors de chaque période tiède, notamment sur les poires de variétés tardives et les pommes Golden Delicious.

CULTURES DIVERSES

AVERTISSEMENTS

MILDIOU DE LA TOMATE - Conformément aux indications du bulletin du 25 août, un traitement a dû être effectué dans les premiers jours de septembre (pluies du 28 au 31 août). A la suite des fortes chaleurs du 7 au 12 septembre, les pluies du 13 ont été insuffisantes pour déclencher de nouvelles contaminations, de sorte que le prochain traitement pourra être repoussé jusque dans les 5 jours après la prochaine période humide.

INFORMATIONS MARAICHERES

La protection doit être actuellement maintenue contre les ravageurs suivants à l'aide des produits indiqués:

TEIGNE DU POIREAU - D.D.T., Esters phosphoriques, Sevin

ROUILLE DU POIREAU - Manèbe

SEPTORIOSE DU CELERI - sels cupriques, Manèbe, Doguadine, Oxyquinoléate de cuivre.

CONCOURS DE DETECTION DES MALADIES DE LA VIGNE

(Suite de la liste parue dans le bulletin du 11 août)

Les personnes dont les noms suivent bénéficieront d'un abonnement gratuit au "bulletin technique" et à la revue "Phytoma" pendant l'année 1967:

RHONE - Pierre COROMPT à Condrieu
Maurice FARGEOT à Gravec s/Anse
Joseph FONTAINE à Chasselay
Claude Max DUBOST à Marchampt
Christian LAFAY à Chiroubles
Jean LAVERRIERE à Theizé
César CROISAT à Charnay
Jean-Pierre SORNET à Bully
Camille CHEVALIER à Denicé
Henri TORRET à Lucenay

P452

Gérard CANARD à Vauxrenard
J.G. PIERRON à Chatillon d'Azergues
J.MAIGNEZ à Ampuis
Jean GOMET à St Etienne les Oullières
A.LARGE à St Julien en Beaujolais
Claudius GREPPO à St Jean des Vignes
Melle Marthe RACLET à Cercié
Marius DUBOEUF à Chazay d'Azergues

Jean-Claude DESMOLLES à Blacé
Gilbert JOMAIN à Limas
Aimé GONNARD à Corcelles en Beaujolais
Antoine DEBUIS à Quincieux
G.SAVOYE à Gleizé
Claude LEOS à Belleville s/Saône
PORTAL à Corcelles en Beaujolais

SAVOIE - Aimé BERTRAND à Belmont Tramonet
Marcel-Henri RABATEL à Domessin

HTE SAVOIE - néant

D'autre part, 8 des échantillons reçus portant des foyers secondaires (résultat de réinfections à partir de foyers primaires) n'ont pu être retenus.

Exceptionnellement, nous avons retenu 2 envois dans certaines communes d'appellation, ces envois étant en provenance de situations très différentes.

CLIMATOLOGIE

L'ETE 1966 - Les caractères généraux de la saison écoulée ressortent du tableau ci-dessous relatif à la Station de Lyon-Bron pour l'ensemble des 3 mois de juin, juillet et août.

	1966	1965	Période 1922-1965				
			Moyenne	Le Meilleur	Année	Le Pire	Année
température moyenne	18.58	18.41	19.64	22.14	1950	17.73	1956
hauteur d'eau	126,6	238,0	235,9	55,3	1949	408,7	1963
Nbe de jours de pluie	37	42	32	20	1923	47	1963
Insolation (en heures)	751	741	798	1019	1962	593	1930

Eté frais, assez médiocrement ensoleillé, mais franchement sec malgré une fréquence de précipitations un peu supérieure à la moyenne. En fait toute la saison chaude a été marquée par des variations de température d'assez grande amplitude: des périodes chaudes ou très chaudes (32°1 en juin, 35°6 en août, 33°2 en septembre) ayant alterné avec des refroidissements exceptionnellement marqués (maximum de 12°9 à Ecully le 18 juillet).

Le déficit des pluies, s'il est encore plus marqué dans la basse vallée du Rhône et l'Ardèche (73mm en 3 mois à St Laurent du Pape) et dans le nord-ouest de l'Isère, est toutefois atténué dans le bassin de la Loire et les grandes Alpes où le total saisonnier est voisin de la moyenne.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux
A.PITHIOUD

Le Contrôleur chargé des
Avertissements agricoles
P.LATARD

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes
Directeur-gérant: L.BOUYX